

comunidad, valle del Lozoya, Miraflores de la Sierra-Bustarviejo y San Lorenzo de El Escorial-El Escorial.

Ocupa tanto pinares como melojares y su distribución en estos dos tipos de bosques parece depender más de la calidad de los mismos que la predilección del abejero por uno de ellos. Las observaciones durante la época de cría en zonas de menor altitud suelen ser muy escasas, mientras que son habituales a mayor altitud, en piornales y zonas despajadas, cuando realizan desplazamientos o mientras buscan comida.

Censos posteriores de algunas zonas de la sierra han aportado más información que complementan este censo y que permiten hacer una estimación de 50-60 parejas para la Comunidad de Madrid.

La cifra de 4-14 parejas estimada para la Comunidad de Madrid en el censo de rapaces forestales de 2009-10 no debe tenerse en cuenta. Aunque la metodología empleada era apropiada, las fechas de censo no lo eran. Se proponía hacer la primera visita cuando las aves no habían llegado a los territorios de cría y las fechas de la segunda visita coincidían en gran medida con la incubación. El trabajo de campo acababa el 15 de julio, justo cuando los abejeros son más visibles.

MOVIMIENTOS E INVERNADA

Llega a Madrid a partir de los primeros días de mayo y abandona las zonas de cría en septiembre.

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION

Catalogado como de interés especial en el catálogo regional de especies amenazadas e incluido en el listado nacional de especies silvestres en régimen de protección especial.

BIBLIOGRAFÍA

- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la Categoría de Árboles Singulares. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 85, de 9 de abril de 1992.
- De Viedma, M. (coord.) 1983. Contribución al atlas provisional de los vertebrados de la provincia de Madrid. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. Madrid.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- Madroño, A.; González, C. y Atienza, J. C. (ed.) 2004. Libro rojo de las aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife. Madrid
- Palomino, D. y Valls, J. 2011. Las rapaces forestales en España. Población reproductora en 2009-2010 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
- Paz, J. L.; Solís, F. y Lubián, J. M. 1978. Noticiario ornitológico, abejero europeo (*Pernis apivorus*). Ardeola, 24: 257.
- Paz, J. L.; Solís, F. y Lubián, J. M. 1981. Noticiario ornitológico, abejero europeo (*Pernis apivorus*). Ardeola, 28: 154.

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Roviralta, F.; Tello, J.; Alcobendas, G.; López Septiem, J. A.; Traverso, J. M. y Pontón, O. 2004. Censo de abejero europeo (*Pernis apivorus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2003. Anuario Ornitológico de Madrid 2003: 86-93.

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña.