

**Garcilla bueyera**  
*Bubulcus ibis*



---

**ESTATUS Y ABUNDANCIA**

Sedentario y reproductor común pero localizado.  
Invernante común.

---

**ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT**

Es una especie de aparición reciente como reproductora en la Comunidad de Madrid. La población osciló en torno a las 650-700 parejas en 1990 y 1991, censándose sólo 338 en 1992 debido a condiciones climatológicas excepcionalmente adversas. A partir de ese momento el aumento ha sido considerable con 465 parejas en 1994, 1.814 en 1998 y 2.822 en el año 2002. Sin embargo, en el último censo de 2011, sólo se localiza una colonia de 800 parejas situada en una gravera.

Tiene colonias de cría en las cuencas de los ríos Henares, Jarama y Tajo y se asientan en las proximidades del agua, en islas fluviales o graveras con vegetación arbórea.

---

**MOVIMIENTOS E INVERNADA**

La garcilla bueyera está muy ligada a medios humanizados, siendo muy abundante en vertederos, graveras y cultivos de regadío.

En Madrid, inverna en las vegas de los ríos Henares, Jarama y Tajo. Se ha localizado una docena de dormideros utilizados irregularmente, en los que se han contabilizado entre 2.227 y 12.584 individuos entre los años 1997 y 2011. Destacan con más del millar de ejemplares los dormideros de la laguna de El Campillo y las graveras de El Porcal, Arriadas, El Puente y Soto Pajares. Estas cifras tienden a fluctuar mucho, aparentemente en respuesta a la meteorología y al intercambio de individuos.

La población madrileña podría ser sedentaria (no existen recuperaciones de aves en el exterior), aunque hasta hace unos años no se descartaba la entrada de un cierto número de invernantes foráneos. El fuerte incremento de la invernada de bueyeras en el censo de 2011, con números muy superiores a la población reproductora, indica una importante llegada de aves procedentes de otras regiones. En ese censo se localizó en la laguna de El Campillo el mayor dormidero español con 7.184 aves. El motivo del aumento parece encontrarse en el gran centro de atracción que supone el vertedero de Valdemingómez.

Dormideros de garcilla bueyera localizados entre 1997 y 2001:

- Isla de las Armas (Alcalá de Henares)
- Gravera el Puente (Aranjuez)
- Vega de Requena (Aranjuez-Borox)
- Aceca (Aranjuez-Villaseca de la Sagra)
- Soto Mozanaque (Belvis del Jarama)

- Soto Gutiérrez (Ciempozuelos)
- Graveras de el Porcal (Rivas-Vaciamadrid)
- Río Manzanares (Rivas-Vaciamadrid)
- Soto Pajares (San Martín de la Vega)
- Graveras de las Arriadas (Titulcia)
- Graveras de Miralrío (Velilla de San Antonio)
- Gravera el Rasillo (Velilla de San Antonio)

1997	1998	1999	2000	2001	2011
2.835	3.726	2.772	4.702	2.227	12.584

Número de gacillas bueyeras censadas en dormideros entre 1997 y 2011.

## NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas.

La falta de enclaves apropiados para la instalación de nuevas colonias puede limitar sus posibilidades de expansión.

## BIBLIOGRAFÍA

- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzanegue, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- Fernández-Cruz, M. (coord.) 1992. Censo de ardeidas nidificantes en la Comunidad de Madrid. SEO/BirdLife. Informe para la Agencia de Medio Ambiente de Madrid. Madrid.
- Fernández-Cruz, M. (coord.) 1994. Censo de ardeidas nidificantes en la Comunidad de Madrid. SEO/BirdLife. Informe para la Agencia de Medio Ambiente de Madrid. Madrid.
- Fernández-Cruz, M.; Vergara, P. y Serrano, D. 2003. Censo de ardeidas coloniales arborícolas en la Comunidad de Madrid. Año 2002. Anuario ornitológico de Madrid 2002: 94-107.
- García de la Morena, E. L. 1999. Censo invernal de gacilla bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999. Anuario ornitológico de Madrid 1998: 130-133.
- García de la Morena, E. L. 2000. Censo invernal de gacilla bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000. Anuario ornitológico de Madrid 2001: 170-171.
- Garrido, J. R.; Molina, B. y Del Moral, J. C. (eds.) 2012. Las garzas en España, población reproductora e invernante en 2010-2011 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
- Ponce, C. 2002. Censo invernal de gacilla bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002. Anuario ornitológico de Madrid 2001: 153-155.
- Ponce, C. y De Ayala, J. A. 2001. Censo invernal de gacilla bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001. Anuario ornitológico de Madrid 2000: 150-153.
- Seoane, J. 1998. Primer censo invernal de gacilla bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1997). Anuario ornitológico de Madrid 1997: 78-83.
- SEO-BirdLife 1999. Censo de ardeidas coloniales en la Comunidad de Madrid. Anuario ornitológico de Madrid 1998: 122-129.

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña.