

**Cigüeña negra**  
*Ciconia nigra*

**ESTATUS Y ABUNDANCIA**

Estival y reproductor escaso.  
Migrante escaso.  
Invernante muy escaso.




**ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT**

Se distribuye principalmente por el oeste y suroeste de la comunidad, con alguna pareja situada más al norte. Antiguamente alguna pareja también crió en el monte de El Pardo, pero actualmente no lo hace. Cría en terrenos montañosos, escarpados y boscosos, cercanos a ríos o embalses, en el área de la sierra.

Tras un periodo de fuerte regresión en la Península Ibérica, la cigüeña negra ha recolonizado la Comunidad de Madrid hasta llegar a una población máxima de 12 parejas en el año 2000.

En el primer informe sobre la población española de cigüeña negra de 1987 no se encontró ninguna pareja, aunque diversas observaciones hacían pensar en la posibilidad de que criase. Tras una primera pareja criando en 1989, la población ha ido aumentando hasta principios del presente siglo, para después sufrir una progresiva regresión. La última cifra conocida de su población reproductora es de sólo 8 parejas en 2008. Los parámetros reproductivos han sufrido fuertes altibajos desde que se controla su población, y desde hace varios años se mantienen en niveles muy bajos.



Distribución de las parejas reproductoras de cigüeña negra.

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
1	3	4	5	5	7	8	7	6	9	10	12	9	10	8	8	7	10	10	8

Evolución del número de parejas reproductoras de cigüeña negra en la Comunidad de Madrid entre 1989 y 2008.

**MOVIMIENTOS E INVERNADA**

Las aves en migración son escasas, con las primeras aves llegando a finales de febrero y a lo largo de marzo, y las últimas se observan en la segunda quincena de septiembre.

A lo largo de agosto y septiembre se producen concentraciones de cigüeñas en embalses del centro y suroeste de la comunidad. El mayor número de aves se recoge en el embalse de El Pardo (hasta una treintena de aves), seguido de otras masas de agua del suroeste.

Es un invernante escaso y regular, con la mayoría de las citas en el embalse de El Pardo y el río Cofio. También hay citas en vertederos y otras masas de agua del oeste y norte de la comunidad.

## **NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION**

---

Considerada en peligro de extinción en el catálogo regional de especies amenazadas, vulnerable en el libro rojo de las aves de España y catalogada vulnerable en el catálogo español de especies amenazadas.

Las principales amenazas parecen ser:

- Alteración de sus hábitats de cría.
- Interferencias humanas. El mayor número de problemas durante la cría se producen por molestias de campistas, excursionistas, curiosos y trasiego de vehículos a motor en las cercanías de los nidos.
- Expolio de nidos.
- Caza ilegal.
- Electrocutación en torretas. Entre 1987 y 1994 se han conocido cuatro muertes por electrocución y choque con tendidos eléctricos. Alguno de los apoyos involucrados en las electrocuciones fueron modificados.

Deben estudiarse los factores que están motivando los actuales niveles en los parámetros reproductivos, sobre todo teniendo en cuenta lo exigua de la población madrileña de cigüeña negra.

## **BIBLIOGRAFÍA**

---

- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la Categoría de Árboles Singulares. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 85, de 9 de abril de 1992.
- De la Puente, J.; Pérez-Tris, J.; Juan, M. y Bermejo, A. (ed.) 2007. Lista sistemática, cigüeña negra (*Ciconia nigra*). Anuario ornitológico de Madrid 2006. SEO-Monticola. Madrid.
- De la Puente, J.; Pérez-Tris, J.; Juan, M. y Bermejo, A. (ed.) 2009. Lista sistemática, cigüeña negra (*Ciconia nigra*). Anuario ornitológico de Madrid 2007-2008. SEO-Monticola. Madrid.
- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Del Moral, J. C. y Traverso, J. M. 2006. Censo y seguimiento de la población reproductora de cigüeña negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid. Año 2005. Anuario ornitológico de Madrid 2005: 110-117.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- Fernández García, M. y Hernández Soria, M. A. 1992. Asistencia técnica para la creación de una base de información sobre la cigüeña negra en la Comunidad de Madrid. Memoria de resultados 1992. Informe inédito para la Agencia de Medio Ambiente. GESNATURA. Madrid.

- González, J. L. 1987. Inventario de la población española de cigüeña negra. Informe inédito para ICONA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- Madroño, A.; González, C. y Atienza, J. C. (ed.) 2004. Libro rojo de las aves de España. Dirección General para la Biodiversidad- SEO/BirdLife. Madrid.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- SEO/BirdLife 1998. Censo y seguimiento de la población de cigüeña negra (*Ciconia nigra*) en Madrid. Año 1997. Anuario ornitológico de Madrid 1997: 72-77.
- Soto-Largo, E. y González López, J. L. 2005. Censo y seguimiento de la población reproductora de cigüeña negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid. Año 2004. Anuario ornitológico de Madrid 2004: 134-141.
- Traverso, J. M. 1999. Evolución de la cigüeña negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid en el periodo 1989-1998. Anuario ornitológico de Madrid 1998: 54-63.

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña.