

**Paloma zurita**  
*Columba oenas*

**ESTATUS Y ABUNDANCIA**

Sedentario y reproductor común.  
Invernante común.



**ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT**


Está bastante bien distribuida por toda la comunidad, aunque parece ser más escasa en las zonas de montaña y en los cultivos cerealistas del sur.

A pesar de que en el atlas de España aparece criando en multitud de cuadrículas de Madrid, hay que tener en cuenta que en muchas de ellas no se ha confirmado la cría en los últimos años. En numerosas cuadrículas se tiene el dato del atlas de Madrid de principios de los 90, pero no se ha confirmado su presencia tiempo después. Por lo tanto, puede que su distribución actual en la comunidad sea más discontinua de lo que parece. Aun así, la paloma zurita es mucho menos abundante en la Comunidad de Madrid que la bravía o la torcaz .

Ocupa masas forestales bien desarrolladas, prefiriendo las fresnedas y los sotos con árboles viejos que les proporcionan agujeros adecuados para situar los nidos. Es menos frecuente en encinares y pinares de pino piñonero, así como en cantiles del sur de la comunidad, en cuyos huecos también cría. Se le puede encontrar también en parques y jardines maduros.

En los espacios gestionados por Patrimonio Nacional en Madrid está presente en sotos de Aranjuez (48 aves/10 ha), y en jardines de Aranjuez (52 y 56 aves/10 ha) y del Campo del Moro en Madrid (18,03 aves/10 ha).

Aparece en los sotos de los ríos situados en el sur y este de la comunidad con las siguientes densidades: Tajo a la altura de Aranjuez (4,25 aves/10 ha), Jarama bajo (1,70 aves/10 ha), Tajo bajo (0,69 aves/10 ha), Torote (0,55 aves/10 ha) y Tajuña.




Distribución de la paloma zurita durante la época de cría según el atlas de aves reproductoras en Madrid.

## MOVIMIENTOS E INVERNADA

La población madrileña de paloma zurita se puede considerar, a grandes rasgos, sedentaria. Aunque apenas hay información concreta, parece que las aves que crían en zonas elevadas realizan movimientos altitudinales. En el atlas de aves invernantes de Madrid se detectó un abandono invernal de ejemplares que ocupan buena parte del sur de la provincia, sin aportar una explicación.

Las poblaciones peninsulares aumentan sus efectivos debido a la llegada de invernantes desde el norte de Europa, pero se desconoce cómo influye este hecho en la población invernante madrileña.

Parece que la paloma zurita en invierno frecuenta ambientes más abiertos que durante la reproducción. Aunque se le puede observar en cultivos de regadío y en las proximidades de roquedos del sur, donde existen poblaciones nidificantes, sigue siendo más habitual verla en fresnedas, sotos, encinares, olivares o parques.



Distribución invernal de la paloma zurita según el atlas de aves invernantes en Madrid.

## NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION

No aparece en el catálogo regional de especies amenazadas aunque se ha propuesto incluirla dentro de la figura de protección "De Interés Especial". En el libro rojo de las aves de España se le incluye en la categoría de datos insuficientes.

La desaparición de árboles viejos ha supuesto una disminución de lugares adecuados para la nidificación. Está considerada especie cinegética, por lo que es importante para su conservación una correcta gestión de la caza en la comunidad.

## BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, J. y Purroy, F. 1979. Avifauna de los parques de Madrid. *Naturalia Hispanica*, nº 18. ICONA. Madrid.
- Carrascal, L. M.; Palomino, D. y Seoane, J. 2006. Fundamentos ecológicos y biogeográficos de la rareza de la avifauna madrileña: una propuesta de modificación del catálogo regional de especies amenazadas. *Graellsia*, 62: 483-507.
- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- Madroño, A.; González, C. y Atienza, J. C. (ed.) 2004. Libro rojo de las aves de España. Dirección General para la Biodiversidad- SEO/BirdLife. Madrid

- Martí, R. y Del Moral, J. C. (ed.) 2003. Atlas de las aves reproductoras de España. DGCN-SEO. Madrid.
- Moreno-Opo, R. y Seoane, J. 2004. Descripción y cuantificación de la comunidad de aves reproductoras en los espacios gestionados por Patrimonio Nacional en el centro de España. Anuario Ornitológico de Madrid 2003: 52-73.
- Velasco, T. y Blanco, G. 2001. Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid. Anuario Ornitológico de Madrid 2000: 56-67.

Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña.