


Aguilucho lagunero occidental
Circus aeruginosus

ESTATUS Y ABUNDANCIA

Sedentario y reproductor poco común.




ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT

La población reproductora de aguilucho lagunero está concentrada en el sur y sureste de la comunidad, donde encuentra hábitat apropiado para criar. Las parejas crían en las cuencas de los ríos Jarama, Henares, Tajo, Tajuña y Guadarrama. En 2006 los ríos Henares y Jarama acogían el 50% de la población y el Tajo el 25%.

La población madrileña ha mantenido un continuo incremento desde las 12 parejas conocidas en el año 82 hasta las 61-69 del censo del 2006. Esta mejora en la población reproductora sufrió un parón durante los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, debido a campañas de quema de carrizo que destruyeron zonas de nidificación.

El aguilucho lagunero está muy ligado a zonas húmedas, especialmente aquellas con rodales naturales o seminaturales de vegetación palustre en torno de zonas encharcadas o de aguas corrientes. Crían en humedales con una mayor superficie inundada, con un carrizo bien desarrollado (alto) y situados lejos de cascos urbanos y carreteras. Aunque la mayor parte de nidos se sitúan en vegetación palustre, la proporción de nidos situados en zonas extensivas de cultivos de secano ha aumentado, situándose en un 16% en 2006. También puede situar algún nido en pastizales.



Distribución del aguilucho lagunero durante la época de cría.

82	83	84	85	86	87	88	90	93	94	98	99	00	02	06
12	13	13	17	18	20	21	19	19-21	16	29	35	39	50-54 51-56	61-69

Evolución del número de parejas reproductoras de aguilucho lagunero. En 2002 se realizaron dos censos diferentes.

A pesar de que la población presenta una tendencia positiva, la productividad ha sufrido grandes altibajos desde que se estudia su población. Ha tenido valores mínimos a principios de los años 90, máximos alrededor de 2.5 pollos por pareja y en los últimos estudios la cifra está por debajo de 2 pollos por pareja.

	Productividad	Nº nidos
1982/84	2,40	15
93	1,12	8
94	1,44	9
98	2,47	17
99	1,8	17
00	2,6	26
02	2	21
	1,86	38
06	1,92	24

Productividad del aguilucho lagunero en la Comunidad de Madrid (calculado como el cociente entre el número de pollos volados y el número de nidos ocupados por parejas que ocupan territorio).

MOVIMIENTOS E INVERNADA

Su distribución invernal se limita a las vegas de los ríos Jarama y Tajo, donde aprovecha cultivos de regadío, graveras y cultivos de secano, siempre mostrando un fuerte vínculo con cursos de agua y zonas húmedas donde se ubican los dormideros. Se desconoce la procedencia de los individuos invernantes en Madrid.

Los mayores dormideros se localizan principalmente cerca de carrizales y humedales del sur y sureste de la comunidad: carrizal de las Madres (Aranjuez), lagunas y graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid), río Torote y laguna de San Juan. Las dos primeras localidades concentran buena parte de los efectivos invernantes. En el carrizal de las Madres se han llegado a contar hasta 81 ejemplares en el invierno 2002-03.



Principal área de distribución invernal del aguilucho lagunero.

1992	2000-01	2002-03	2006
24	63	98-100	98-110

Número de aguiluchos laguneros localizados en dormideros invernales.

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION

Considerado como sensible a la alteración de su hábitat en el catálogo regional de especies amenazadas e incluido en el listado nacional de especies silvestres en régimen de protección especial.

Estos son las principales amenazas sobre la población madrileña de aguilucho lagunero:

- La destrucción de hábitats adecuados por incendios de la vegetación, roturaciones, etc., afecta a su población. Ciertos enclaves donde crían son también áreas recreativas y por tanto expuestas a alteraciones.
- La población está concentrada en unos pocos enclaves que están dispersos en la comunidad.
- Se siguen registrando expolios y destrucción de nidos.

- Caza directa y plumbismo. El plumbismo puede afectar al aguilucho lagunero al depredar sobre presas que contengan perdigones de plomo.

BIBLIOGRAFÍA

- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la Categoría de Árboles Singulares. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 85, de 9 de abril de 1992.
- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. Atlas de las aves invernantes de Madrid 1999-2001. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, A. y Sánchez, A. (ed.) 1994. Atlas de las aves nidificantes en Madrid. Sociedad Española de Ornitología-Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- Fernández M.; Ortega, A.; Pérez, E.; Fernández, M.; Casado, S. y Vega, C. 1989. Situación de los aguiluchos en la provincia de Madrid. *Quercus*, 36: 27-33.
- González, J. L. 1991. El aguilucho lagunero *Circus aeruginosus* (L. 1748) en España. Situación, biología de la reproducción, alimentación y conservación. ICONA. Colección Técnica. Madrid.
- Íñigo, A. y Atienza, J. C. 2003. Censo de la población reproductora y caracterización del hábitat del aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2002. Anuario ornitológico de Madrid 2002: 92-103.
- Jubete, F.; Martínez, F. y Ortega, A. 1995. Censo invernal del aguilucho lagunero *Circus aeruginosus* en la península Ibérica. *Alytes*, 7: 21- 36.
- Martínez, F.; Jubete, F. y Ortega, A. 1993. En España cría medio millar de parejas de aguilucho lagunero. *Quercus*, 84: 8-11.
- Martínez, F. y Pachecho, B. (coord.) 1990. Censo de parejas reproductoras de aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*, L. 1758) en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja, año 1990. Informe inédito para el ICONA. Madrid.
- Molina, B. y Martínez, F. 2008. El aguilucho lagunero en España. Población en 2006 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- SEO-BirdLife 1994. Censo de la población reproductora de aguilucho lagunero *Circus aeruginosus* en la Comunidad de Madrid, año 1994. Informe inédito para la Comunidad de Madrid.
- SEO-BirdLife 1999. Censo de la población reproductora de aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 1998. Anuario ornitológico de Madrid 1998: 102-107.
- Traverso, J. M.; Martínez, F. y López Septiem, J. A. 2001. Censo de la población de aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 2000. Anuario ornitológico de Madrid 2000: 130-137.
- Traverso, J. M.; Martínez, F.; López, J. A.; Marchamalo, J. y Mesonero, L. 2000. Censo de la población de aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*) en Madrid. Año 1999. Libro de resúmenes de las Actas de la VI Reunión Ibérica de Aguiluchos. Octubre 2000. Alquézar, Huesca.
- Traverso, J. M.; Martínez, F.; López, J. A. y Salmerón, F. 2003. Población reproductora e invernante de aguilucho lagunero occidental *Circus aeruginosus* en Madrid año 2002. Anuario ornitológico de Madrid 2002: 104-109.

Si tienes información sobre esta especie en la Comunidad de Madrid, no dudes en ponerte en contacto a través de la dirección federovira@hotmail.com para mejorar esta ficha.